

```
<?xml version="1.0"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
  xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
  xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
  xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
  xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
  <DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
    <Author>tony</Author>
    <LastAuthor>iirina</LastAuthor>
    <Created>2003-12-20T13:41:14Z</Created>
    <LastSaved>2004-03-31T11:21:52Z</LastSaved>
    <Version>10.2625</Version>
  </DocumentProperties>
  <OfficeDocumentSettings xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
    <DownloadComponents/>
    <LocationOfComponents HRef="file:///Z:\Work_progs\en_office_2003_pro\"/>
  </OfficeDocumentSettings>
  <ExcelWorkbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
    <WindowHeight>11640</WindowHeight>
    <WindowWidth>15480</WindowWidth>
    <WindowTopX>120</WindowTopX>
    <WindowTopY>120</WindowTopY>
    <ProtectStructure>False</ProtectStructure>
    <ProtectWindows>False</ProtectWindows>
  </ExcelWorkbook>
  <Styles>
    <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
      <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
      <Borders/>
      <Font/>
      <Interior/>
      <NumberFormat/>
      <Protection/>
    </Style>
    <Style ss:ID="s21">
      <Font x:Family="Swiss"/>
    </Style>
    <Style ss:ID="s22">
      <Alignment ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
      <Font x:Family="Swiss"/>
    </Style>
    <Style ss:ID="s23">
      <Borders/>
      <Font x:Family="Swiss"/>
      <Interior/>
    </Style>
    <Style ss:ID="s24">
      <Borders/>
      <Font x:Family="Swiss" ss:Bold="1"/>
      <Interior ss:Color="#C0C0C0" ss:Pattern="Solid"/>
      <NumberFormat ss:Format="@"/>
      <Protection/>
    </Style>
  </Styles>
</Workbook>
```

```
</Style>
<Style ss:ID="s25">
  <Alignment ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Bold="1"/>
  <Interior ss:Color="#C0C0C0" ss:Pattern="Solid"/>
  <NumberFormat ss:Format="@"/>
  <Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s26">
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Bold="1"/>
  <Interior ss:Color="#C0C0C0" ss:Pattern="Solid"/>
</Style>
<Style ss:ID="s28">
  <Font x:Family="Swiss"/>
  <Interior/>
</Style>
<Style ss:ID="s29">
  <Font x:Family="Swiss"/>
  <Interior ss:Color="#99CC00" ss:Pattern="Solid"/>
</Style>
<Style ss:ID="s30">
  <Alignment ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
  <Font x:Family="Swiss"/>
  <Interior ss:Color="#99CC00" ss:Pattern="Solid"/>
</Style>
<Style ss:ID="s31">
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss"/>
  <Interior ss:Color="#99CC00" ss:Pattern="Solid"/>
</Style>
<Style ss:ID="s32">
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss"/>
  <Interior ss:Color="#99CC00" ss:Pattern="Solid"/>
  <NumberFormat ss:Format="@"/>
  <Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s33">
  <Alignment ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss"/>
  <Interior ss:Color="#99CC00" ss:Pattern="Solid"/>
  <NumberFormat ss:Format="@"/>
  <Protection/>
</Style>
<Style ss:ID="s34">
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
  <Interior ss:Color="#99CC00" ss:Pattern="Solid"/>
</Style>
```

```
<Style ss:ID="s35">
  <Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
  <Interior/>
</Style>
<Style ss:ID="s36">
  <Alignment ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
  <Interior/>
</Style>
<Style ss:ID="s37">
  <Alignment ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1"/>
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss"/>
  <Interior/>
</Style>
<Style ss:ID="s38">
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
</Style>
<Style ss:ID="s39">
  <Alignment ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
</Style>
<Style ss:ID="s41">
  <Alignment ss:Horizontal="Left" ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
  <Borders>
    <Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="2"/>
    <Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="2"/>
    <Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="2"/>
  </Borders>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
  <Interior ss:Color="#00CCFF" ss:Pattern="Solid"/>
</Style>
<Style ss:ID="s42">
  <Alignment ss:Vertical="Top" ss:WrapText="1"/>
  <Borders>
    <Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="2"/>
    <Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="2"/>
  </Borders>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
  <Interior ss:Color="#00CCFF" ss:Pattern="Solid"/>
</Style>
<Style ss:ID="s43">
  <Alignment ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1"/>
  <Borders>
    <Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="2"/>
    <Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="2"/>
    <Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="2"/>
  </Borders>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
```

```

<Interior ss:Color="#00CCFF" ss:Pattern="Solid"/>
</Style>
<Style ss:ID="s44">
  <Alignment ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1"/>
  <Borders/>
  <Font x:Family="Swiss" ss:Color="#000000"/>
  <Interior/>
</Style>
</Styles>
<Worksheet ss:Name="Sheet1">
  <Table ss:ExpandedColumnCount="7" ss:ExpandedRowCount="22" x:FullColumns="1"
  x:FullRows="1" ss:StyleID="s21">
    <Column ss:StyleID="s21" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="120"/>
    <Column ss:StyleID="s21" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="249"/>
    <Column ss:StyleID="s22" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="208.5"/>
    <Column ss:StyleID="s23" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="85.5"/>
    <Column ss:StyleID="s21" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="146.25"/>
    <Column ss:StyleID="s21" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="33.75"/>
    <Column ss:StyleID="s21" ss:AutoFitWidth="0" ss:Width="199.5"/>
    <Row>
      <Cell ss:StyleID="s24"><Data ss:Type="String">Key</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="s24"><Data ss:Type="String">English</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="s25"><Data ss:Type="String">Foreign Language</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="s26"/>
      <Cell><Data ss:Type="String">better grammar</Data></Cell>
      <Cell ss:Index="7"><Data ss:Type="String">old grammar</Data></Cell>
    </Row>
    <Row>
      <Cell><Data ss:Type="String">NewObjective </Data></Cell>
      <Cell><Data ss:Type="String">New Objective</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Новое задание</Data></Cell>
    </Row>
    <Row>
      <Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">FollowTheRoadtot</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Follow the road to the archives </Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Отправляйтесь к архивам</Data></Cell>
    </Row>
    <Row>
      <Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">30Sec </Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">30 seconds</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">30 секунд</Data></Cell>
    </Row>
    <Row>
      <Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">LoadingNextMissi </Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Loading next mission</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Загрузка следующей
миссии</Data></Cell>
    </Row>
    <Row>
      <Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">flyingfox</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Press USE to use flying fox</Data></Cell>
      <Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Нажмите кнопку 'Действие', чтобы

```

```

использовать канатный спуск</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">open_gate </Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Press USE to open gate</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Нажмите кнопку 'Действие', чтобы
открыть ворота</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">pull_lever</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Press USE to pull the lever</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Нажмите кнопку 'Действие', чтобы
повернуть рычаг</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">insert_keycard</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Press USE to insert keycard</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Нажмите кнопку 'Действие', чтобы
вставить карточку</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">move_elevator_down</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Press USE to move elevator
down</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Нажмите кнопку 'Действие', чтобы лифт
поехал вниз</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">call_elevator</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Press USE to call the elevator</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Нажмите кнопку 'Действие', чтобы
вызвать лифт</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">move_elevator_up</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Press USE to move elevator up</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Нажмите кнопку 'Действие', чтобы лифт
поехал вверх</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">plant_explosives_here</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s28"><Data ss:Type="String">Press USE to plant explosives
here</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String">Нажмите кнопку 'Действие', чтобы
заложить взрывчатку</Data></Cell>
</Row>
<Row ss:Index="15" ss:StyleID="s29">
<Cell><Data ss:Type="String">For Foreign Subtitles</Data></Cell>
<Cell ss:Index="3" ss:StyleID="s30"/>
<Cell ss:StyleID="s31"/>
</Row>
<Row ss:StyleID="s29">

```

<Cell ss:StyleID="s32"><Data ss:Type="String">Key</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s32"><Data ss:Type="String">English</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s33"><Data ss:Type="String">Foreign (on screen subtitles)</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s34"><Data ss:Type="String">Character name</Data></Cell>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="39">
<Cell ss:StyleID="s35"><Data ss:Type="String">rebellion_direction_A_1</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s36"><Data ss:Type="String">\$5Doyle: These reports are not good. Your best bet is to head south to the main archives. You should be able to find Val there. </Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s36"><Data ss:Type="String">\$5Дойл: Джек, отправляйся на юг к Главному архиву. Ты найдешь там Вэл.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s37"/>
<Cell ss:StyleID="s37"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="51.75" ss:StyleID="s38">
<Cell ss:StyleID="s41"><Data ss:Type="String">rebellion_direction_A_3</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s42"><Data ss:Type="String">\$6Jack: How the hell am I gonna get through this mess?\n
\$5Doyle: I don't care how you do it, just do it fast. </Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s42"><Data ss:Type="String">\$6Джек: И как, черт побери, ты предлагаешь мне пробиться через них?\n
\$5Дойл: Мне все равно, как, главное - быстро.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s43"/>
<Cell ss:StyleID="s44"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="38.25">
<Cell ss:StyleID="s35"><Data ss:Type="String">rebellion_direction_C_1</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s36"><Data ss:Type="String">\$5Doyle: This is the outer perimeter of the archives. Try to get past the battle and into the main building itself.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s36"><Data ss:Type="String">\$5Дойл: Это внешний периметр Архива. Постарайся прорваться в основное здание.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s37"/>
<Cell ss:StyleID="s37"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="25.5">
<Cell ss:StyleID="s35"><Data ss:Type="String">rebellion_direction_D_1</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s36"><Data ss:Type="String">\$5Doyle: This is the main building. Val is somewhere inside. Good luck finding her.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s36"><Data ss:Type="String">\$5Дойл: Это и есть основное здание. Вэл где-то внутри. Удачи в поисках.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s37"/>
<Cell ss:StyleID="s37"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="13.5">
<Cell ss:Index="3" ss:StyleID="s21"/>
</Row>
<Row ss:AutoFitHeight="0" ss:Height="69" ss:StyleID="s38">
<Cell ss:StyleID="s41"><Data ss:Type="String">control_direction_E_1</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s42"><Data ss:Type="String">\$6Jack: It sounds like a war zone out there.\n
\$5Doyle: That's because it is a war zone. I'm reading the same thing on all the communication channels, Jack.</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s42"><Data ss:Type="String">\$6Джек: Тут настоящая зона боевых действий.\n
\$5Дойл: Потому что это именно она и есть. Я получаю подтверждения по

```
всем каналам, Джек.</Data></Cell>
  <Cell ss:StyleID="s43"/>
  <Cell ss:Index="7" ss:StyleID="s39"/>
</Row>
</Table>
<WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <PageSetup>
    <PageMargins x:Bottom="0.984251969" x:Left="0.78740157499999996"
      x:Right="0.78740157499999996" x:Top="0.984251969"/>
  </PageSetup>
  <Selected/>
  <Panes>
    <Pane>
      <Number>3</Number>
      <ActiveRow>18</ActiveRow>
      <ActiveCol>2</ActiveCol>
    </Pane>
  </Panes>
  <ProtectObjects>False</ProtectObjects>
  <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
</WorksheetOptions>
</Worksheet>
<Worksheet ss:Name="Sheet2">
  <WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
    <PageSetup>
      <PageMargins x:Bottom="0.984251969" x:Left="0.78740157499999996"
        x:Right="0.78740157499999996" x:Top="0.984251969"/>
    </PageSetup>
    <ProtectObjects>False</ProtectObjects>
    <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
  </WorksheetOptions>
</Worksheet>
<Worksheet ss:Name="Sheet3">
  <WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
    <PageSetup>
      <PageMargins x:Bottom="0.984251969" x:Left="0.78740157499999996"
        x:Right="0.78740157499999996" x:Top="0.984251969"/>
    </PageSetup>
    <ProtectObjects>False</ProtectObjects>
    <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
  </WorksheetOptions>
</Worksheet>
</Workbook>
```